horizAL



PORTAILS & CLÔTURES

ALUMINIUM

LES COLORIS

Thermolaquage des profilés labels Qualimarine et Qualicoat Classe 2 Haute Durabilité

10 TEINTES **STANDARD** (SANS PLUS-VALUE) :

Finition «texturé fin» sauf bronze (métallisé).



Blanc (RAL 9010) | Beige (RAL 1015) | Vert (RAL 6005) | Rouge pourpre (RAL 3004) | Bleu gentiane (RAL 5010)

Bronze (Marron d'Inde) | Gris basalte (RAL 7012) | Gris anthracite (RAL 7016) | Gris terre d'ombre (RAL 7022) | Noir (RAL 9005)

TEINTES DU NUANCIER **"EXPRESSION"** (SANS PLUS-VALUE) :

Sélection de 8 teintes en finition «texturé fin».



Gris lumière (RAL 7035) | Gris fenêtre (RAL 7040) | Gris poussière (RAL 7037) | Gris quartz (RAL 7039)

Brun gris (RAL 8019) | Bleu saphir (RAL 5003) | Bleu lavande (RAL 5024) | Vert amande (RAL 6019)

TEINTES DU NUANCIER **«FUTURA»** (SANS PLUS-VALUE) :

Sélection de 3 teintes en finition «sablé».



Mars 2525 (YX355F) | Gris 2900 (YW355F) | Noir 2100 (YW359F)

TEINTES DU NUANCIER **«FUTURA»** (EN OPTION) :

Sélection de 10 teintes en finition «sablé».



Gris 2150 (YW365F) | Starlight 2525 (YX353F) | Gris 2800 (YW356F) | Tijuka (Y2306I) | Noir 2200 (YW360F)

Yazd 2525 (YW370F) | Vert 2300 (YW362F) | Vert 2500 (YW354F) | Rouge 2100 (YW371F) | Bleu 2700 (YW353F)

TONS BOIS (EN OPTION) :

Sélection de 3 teintes en finition «texturé fin». Thermolaquage des profilés Label Qualidéco



Chêne doré | Chêne Irlandais | Chêne foncé

AUTRES TEINTES RAL (EN OPTION)

Les autres teintes RAL sont disponibles en option.
La finition texturé fin Classe 2 n'étant pas disponible sur l'ensemble du nuancier RAL, certains coloris sont susceptibles d'être proposés en texturé fin Classe 1 ou avec une autre finition (par exemple : brillant ou mat en Classe 1), à valider à la commande.

GARANTIE

La tenue des thermolaquages est garantie 10 ans - Sous réserve des dispositions incluses dans nos conditions de garantie.

Conforme à la norme NF EN 13241-1

SOMMAIRE

PORTAILS, CLÔTURES ET BRISE-VUE ALUMINIUM

LES COLORIS ..... / 3

Les Collections LAZER, avec 15 motifs laser au choix, ANODIK, avec lames anodisées de 20 et 125 mm, et DÉCORS INOX, avec décors en finition inox brossé, offrent de nombreuses possibilités esthétiques et de personnalisation.

LAZER ..... / 6-13

ANODIK ..... / 14-19

DÉCORS INOX ..... / 20-21







CONTEMPORAIN ...../ 22-29

La gamme CONTEMPORAIN couvre un large éventail de modèles, allant des portails classiques semi-ajourés ou barreaudés, droit ou avec formes, aux portails pleins résolument modernes avec lames horizontales et possibilité d'éclairage Led.

PLEINS ..... / 22-23

ÉCLAIRAGE LED ..... / 24-25

BARREAUDÉS ..... / 26-28







SEMI-AJOURÉS ..... / 28-29

LAMES CLAIRE-VOIE ...../ 29

CONFIDENCE ..... / 29







Les Collections RÉVÉLATION, avec choix de différents matériaux et AKORDIA, avec portes d'entrée et de garage au design coordonné, offrent des solutions originales et modernes.

RÉVÉLATION ..... / 30-35



AKORDIA..... / 36-37



TRADITION...../ 38-41

La gamme TRADITION offre un large choix de portails personnalisables grâce à de nombreuses options décoratives. Disponibles en versions tout barreaudés, semi-ajourés ou pleins avec festonnage, les portails TRADITION se déclinent également en clôtures.

BARREAUDÉS...../ 40



SEMI-AJOURÉS...../ 40



FESTONNÉS ...../ 41



MOTORISATIONS INVISIBLES ET RAPPORTÉES ..... / 42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..... / 43

Collection
LAZER

PORTAILS AVEC MOTIFS EN DÉCOUPE LASER

15 motifs exclusifs disponibles en formats vertical ou horizontal




Modèle ÉZOPE coulissant avec motif Bourbon

MODÈLES AVEC MOTIFS HORIZONTAUX

Modèle **MUZE -** MOTIF HORIZONTAL SOUS TRAVERSE HAUTE

Remplissage lames 125 x 25 mm (en standard) ou lames larges 250 x 25 mm (en option), verticales ou horizontales





Lames standard verticales




Lames larges horizontales

Le modèle MUZE existe en versions battant et coulissant


Modèle **CRUZ -** MOTIF HORIZONTAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames larges horizontales 250 x 25 mm





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **ÉZOPE -** MOTIF HORIZONTAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames larges horizontales 250 x 25 mm / Composition en lames de 20 mm et 70 mm horizontales





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **ZÉLANDE -** MOTIF HORIZONTAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames extra-larges horizontales 330 x 25 mm





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **ZÉLANDE ASYMÉTRIQUE -** MOTIF HORIZONTAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames extra-larges horizontales 330 x 25 mm





Portillon + Battant



Coulissant

Collection
LAZER



Modèle MUZE battant avec motif Rythme et lames larges horizontales

MISE EN SITUATION DES MOTIFS HORIZONTAUX AVEC LE MODÈLE MUZE. MOTIFS ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC L'ENSEMBLE DES MODÈLES DE LA GAMME LAZER À MOTIFS HORIZONTAUX. CLÔTURES ET BRISE-VUE ASSORTIS.



Motif VACOA



Motif VOLUTES



Motif TOSCANE



Motif MOKA



Motif BOURBON



Motif TYPICA



Motif REFLETS



Motif FORUM



Motif RYTHME

PANORAMA DES MOTIFS HORIZONTAUX



Motif **Vacoa**



Motif **Volutes**



Motif **Toscane**



Motif **Moka**




Motif **Bourbon**



Motif **Typica**



Motif **Reflets**



Motif **Forum**



Motif **Rythme**



Motif **Samba**



Motif **Tropique**



Motif **Zebra**



Motif **Austral**



Motif **Provence**



Motif **Lauze**



Motif SAMBA



Motif TROPIQUE



Motif ZEBRA



Motif AUSTRAL



Motif PROVENCE



Motif LAUZE

Collection
LAZER



Modèle IZIS battant avec motif Moka


Modèle MEZZO coulissant avec motif Variations



Modèle type ZÉRUS 4 battant avec motif Bourbon


Modèle MEZZO battant avec motif Samba

Modèle **IZIS -** MOTIF VERTICAL SUR LES CÔTÉS

Lames horizontales 125 x 25 mm en standard / Lames larges 250 x 25 mm en option
Disponible également avec 1 seule tôle, à droite ou à gauche (modèle OZ)





Portillon + Battant




Coulissant

Modèle **MEZZO -** MOTIF VERTICAL AU CENTRE DU PORTAIL

Autres caractéristiques : identiques au modèle IZIS





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **TZAR -** MOTIF VERTICAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames larges verticales 250 x 25 mm / Composition en lames de 20 mm et 70 mm verticales





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **FORZA -** MOTIF VERTICAL INTÉGRÉ AU REMPLISSAGE

Lames larges verticales 250 x 25 mm / Composition en lames de 20 mm et 70 mm verticales





Portillon + Battant




Coulissant

Modèles **ZÉRUS 1 À 4 -** MOTIF VERTICAL SUR LES CÔTÉS / REMPLISSAGE BARREAUX RAPPROCHÉS


Existent en coulissant / Egalement disponibles avec motifs laser au centre du portail.




Zérus 1
Barreaux 100 x 22 mm




Zérus 1
Barreaux 100 x 22 mm



Zérus 2
Barreaux 150 x 22 mm



Zérus 3
Barreaux 150 et 45 x 22 mm



Zérus 4
Barreaux 150 et 45 x 22 mm

Collection
LAZER


Modèle MEZZO coulissant avec motif Provence


Motif **Vacoa**


Motif **Volutes**


Motif **Samba**


Motif **Zebra**

MISE EN SITUATION DES MOTIFS VERTICAUX AVEC LE MODÈLE IZIS. MOTIFS ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC L'ENSEMBLE DES MODÈLES DE LA GAMME LAZER À MOTIFS VERTICAUX. CLÔTURES ET BRISE-VUE ASSORTIS.


Motif VACOA


Motif VOLUTES


Motif TOSCANE


Motif MOKA


Motif BOURBON


Motif TYPICA


Motif REFLETS


Motif FORUM


Motif RYTHME

PANORAMA DES MOTIFS VERTICAUX



Motif **Toscane**



Motif **Moka**




Motif **Bourbon**



Motif **Typica**



Motif **Reflets**



Motif **Forum**



Motif **Rythme**



Motif **Tropique**



Motif **Provence**



Motif **Austral**



Motif **Variations**



Motif SAMBA



Motif TROPIQUE



Motif ZEBRA



Motif AUSTRAL



Motif PROVENCE



Motif VARIATIONS

Collection
ANODIK

PORTAILS AVEC LAMES ANODISÉES

Une Collection de modèles avec lames anodisées de 20 ou 125 mm



Modèle KAPITOL battant



Modèle KANTUM battant



Modèle TOSKA coulissant



Modèle TOSKA battant


QU'EST-CE QUE L'ANODISATION ?

L'anodisation est un traitement de surface qui apporte un bénéfice esthétique en mettant en valeur l'aspect métal de l'aluminium. Notre anodisation est certifiée par le label qualité QUALANOD qui garantit notamment l'épaisseur de la couche d'anodisation et la réalisation des tests de résistance.

Modèle **KANTUM**

Lames larges horizontales 250 x 25 mm et lames anodisées 20 x 25 mm





Portillon + Battant




Coulissant

Modèle **TOSKA**

Lames larges horizontales 250 x 25 mm / Lames standard 125 x 25 mm et lames anodisées 20 x 25 mm





Portillon + Battant



Coulissant


Collection
ANODIK

AVEC LAME 20 MM ANODISÉE


MODÈLE **BAÏKA**



Portillon + Battant / Coulissant




Zoom sur la composition du remplissage




Combinaison des lames

MODÈLE **ENAK**









Combinaison des lames

MODÈLE **ESKADA**









Combinaison des lames

MODÈLE **EUREKA**









Combinaison des lames

MODÈLE **KANDARA**








Combinaison des lames

AVEC LAME 20 MM ANODISÉE


MODÈLE **KAPITOL**



Portillon + Battant / Coulissant




Zoom sur la composition du remplissage




Combinaison des lames

MODÈLE **KARMA**









Combinaison des lames

MODÈLE **KAZAN**









Combinaison des lames

MODÈLE **SKALA**









Combinaison des lames

MODÈLE **VIKTORIA**







Combinaison des lames

Collection
ANODIK



Modèle AKADIA battant



Modèle KOBAL battant



Modèle AKÉRA coulissant




Modèle AKÉRA coulissant


AVEC LAME 125 MM ANODISÉE

Tous les modèles sont présentés en version battant avec portillon. Existent également en version coulissant.


Modèle **KOBAL**




Modèle **KÉTIS**




Modèle **KOVER**




Modèle **KAZAL**




Modèle **KÉVA**




Modèle **KÉOS**




Modèle **ALKOR**




Modèle **AKADIA**




Modèle **AKÉRA**




Modèle **KORN**



Modèle **ISKER**



Tous les portails de la gamme ANODIK
sont disponibles avec portillons et clôtures coordonnés.
Ci-dessous exemple avec le modèle KOBAL



Ensemble : portillon / portail / clôture modèle KOBAL
Hauteur de clôture jusqu'à 1,50 m. Distance maxi entre 2 poteaux : 2,5 m.

PORTAILS AVEC DÉCORS INOX

4 motifs au choix en finition inox brossé



Modèle KÉRO 1 avec lames horizontales

4 MOTIFS AU CHOIX EN FINITION INOX BROSSÉ

Résolument modernes, les portails de la gamme Décors Inox se déclinent en plusieurs variantes avec 4 formes de décors : carrés, losanges, lignes verticales et lignes horizontales. Tous les portails sont disponibles en versions battante et coulissante, avec portillons assortis (clôtures sur demande).


DESIGN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Les décors inox sont placés des 2 côtés du portail, de manière symétrique. Les décors sont fixés en applique sur les lames du portail et vissés l'un à l'autre par des vis inox design. Les vis sont apparentes côté intérieur.




Décors inox en finition inox brossé


Portail dans la couleur de votre choix




KÉRO 1



KÉRO 2




ALTO 1




SENSO 1



SENSO 2



LYSÉO 1



LYSÉO 2



Modèle LYSÉO 2 coulissant



Modèle KÉRO 1 battant



Modèle SENSO 3
Version coulissant 1 vantail

Collection
CONTEMPORAIN

PORTAILS PLEINS


Les portails pleins de **la gamme CONTEMPORAIN** se déclinent en plusieurs types de remplissages : lames standard, lames larges, lames exta-larges et également tôles aluminium pleine et perforée.
Vous pourrez créer des ensembles coordonnés portails, portillons et clôtures, et choisir parmi un large choix de formes et de cintrages en lames standard.


Modèle MAHÉ coulissant

Modèle **MONARCH**
AVEC LAMES EXTRA-LARGES 330 X 25 MM

Les portails pleins avec lames extra-larges se caractérisent par leur grande modernité et la pureté de leurs lignes. Ces modèles sont disponibles en lames horizontales et forme droite uniquement.


MONARCH
Portillon et portail battant


MONARCH
coulissant

Modèle **MYKONOS**
AVEC TÔLE ALUMINIUM ÉP. 2 MM


Ce modèle se caractérise par l'utilisation de tôles aluminum, pleines ou perforées (R10T15) laquées, qui lui confèrent un design très moderne.


Modèle MYKONOS coulissant


MYKONOS - Portillon et portail battant


Possibilité de panacher les tôles pleines et perforées

Modèle **MAHÉ -** AVEC LAMES LARGES 250 X 25 MM
Forme droite, lames horizontales ou verticales.


MAHÉ - Portillon, portail coulissant et clôture
Existe également en version battant

Modèle **JABAL -** AVEC LAMES STANDARD 125 X 25 MM
Forme droite, lames horizontales ou verticales.


JABAL - Portillon, portail battant et clôture
Existe également en version coulissant

Modèles **AVEC FORMES -** LAMES 125 X 25 MM
Lames verticales uniquement


JAMAÏQUE — KITNOS — LIMNOS


JEMO — KALAO — LAKINA

AVEC DOUBLE TRAVERSE CINTRÉE

Les modèles pleins à double traverse cintrée se caractérisent par le cintrage de la traverse haute et de la traverse intermédiaire, de manière parallèle ou en opposition.


Modèle OZARI battant


Modèle PIAZZI battant



Modèle JABAL battant



Modèle JABAL battant



Modèle LIMNOS battant
avec lames inclinées à 45° (option)



Modèle MAHÉ battant



Modèle KITNOS coulissant avec clôture JABAL



Clôture modèle ORALIA



Modèle LAKINA, avec vantaux inégaux (option)



Modèle MAHÉ coulissant



Modèle KITNOS battant sans traverse intermédiaire



Modèle JABAL coulissant



Modèle MYKONOS tôles pleines battant

Collection
CONTEMPORAIN

PORTAILS AVEC ÉCLAIRAGE LED


3 teintes Led au choix : blanc chaud, blanc froid ou bleu




Modèle ÉLYSIUM 2 battant avec éclairage Led blanc chaud

PORTAILS AVEC ÉCLAIRAGE LED

Le modèle ÉLYSIUM diffuse un éclairage parfaitement maîtrisé grâce à l'intégration des Leds dans une lame spécialement étudiée et designée à cet effet (voir schéma ci-dessous).



Vue en coupe de la lame intégrant les Leds



Zoom sur la composition du remplissage

Les Leds sont disposées dans la partie intérieure supérieure de la lame, dans une gorge spécialement conçue pour les accueillir. L'éclairage est diffusé sur la partie incurvée de la lame.


La fonction allumage/extinction de l'éclairage se fait par télécommande séparée ou bien avec la télécommande de votre motorisation en cas de portail électrique.

En version coulissant le portail est éclairé uniquement lorsqu'il est en position fermée (la connexion électrique se fait par la gâche de réception).


Modèle **ÉLYSIUM 1 -** AVEC 1 BANDEAU LED EN PARTIE HAUTE

Remplissage lames larges 250 x 25 mm et lame 125 x 25 mm avec bandeau Led intégré





Portillon + Battant




Coulissant


Modèle **ÉLYSIUM 2 -** AVEC 2 BANDEAUX LED

Remplissage lames larges 250 x 25 mm et lames 125 x 25 mm avec bandeau Led intégré





Portillon + Battant



Coulissant

3 TEINTES LED AU CHOIX



LED blanc froid



LED blanc chaud



LED bleu

PORTAILS AVEC BARREAUX RAPPROCHÉS

Plusieurs choix de barreaux, disposés horizontalement

Modèle CANCUN battant



Modèle AVÉA coulissant




Modèle AVÉA coulissant

PORTAILS AVEC BARREAUX HORIZONTAUX RAPPROCHÉS


Les 4 modèles AVÉA, BORNÉO, CANCUN et CHYPRE utilisent, selon le modèle, un ou plusieurs types de barreaux : 150 x 22 mm,100 x 22 mm ou 45 x 22 mm.
L'espacement réduit entre les barreaux offre un bon niveau d'occultation tout en diminuant la prise au vent par rapport à un portail plein. Les lignes horizontales des barreaux et leur aspect rapproché confèrent une grande modernité à ces modèles qui sont très actuels.

Modèle **AVÉA -** AVEC BARREAUX DE 100 X 22 MM






Portillon + Battant




Coulissant

Modèle **BORNÉO -** AVEC BARREAUX DE 150 X 22 MM






Portillon + Battant




Coulissant

Modèle **CANCUN -** AVEC BARREAUX DE 150 X 22 MM ET 45 X 22 MM






Portillon + Battant




Coulissant

Modèle **CHYPRE -** AVEC BARREAUX DE 150 X 22 MM ET 45 X 22 MM






Portillon + Battant




Coulissant

INFORMATION SUR LA COMPOSITION DU BARREAUDAGE



CANCUN



CHYPRE

Collection
CONTEMPORAIN

PORTAILS TOUT BARREAUDÉS ET SEMI-AJOURÉS

Cette famille de portails se caractérise par un large choix de barreaux, formes et cintrages, qui offre une grande diversité de modèles et de variantes.
Allant du portail classique au modèle moderne à barreaux claire-voie, cette gamme de produits vous permettra également de créer des ensembles coordonnés portails, portillons et clôtures.



Modèle AUKÉNA battant



Modèle AOBA battant

PORTAILS TOUT BARREAUDÉS

CINQ TYPES DE BARREAUDAGE AU CHOIX

Barreaux 100 x 22 mm en standard. Autres barreaux sur demande, tarification variable selon le type de barreaux.






AUKÉNA Portillon, portail battant et clôture
Tous les portails de la gamme Contemporain sont disponibles avec portillons et clôtures coordonnés


Clôture AUKENA 80 bicolore


Clôture AUKÉNA




Modèle MADÈRE battant bicolore


Modèle GARITA coulissant


Modèle HITRA battant


Modèle IKARIA coulissant avec clôture AUKENA


Modèle SÉRAM battant


Modèle HALVO battant avec lames claire-voie

PORTAILS SEMI-AJOURÉS



Clôture AUKÉNA

GARITA portillon et portail battant



GOZO



HALVO



IKARIA



GANAK



HITRA



IBIZA



Modèle IKARIA battant ton bois



Modèle GOZO battant



Modèle TOBAGO bicolore



Modèle IKARIA battant

DE NOMBREUSES VARIANTES

Il existe de nombreuses variantes avec double cintrage et traverse intermédiaire réhaussée. Pour voir l'ensemble des modèles, consulter le catalogue général.



Modèles à double traverse cintrée

Modèles à traverse intermédiaire réhaussée

PORTAILS À LAMES CLAIRE-VOIE

Le design des lames claire-voie offre un très bon niveau d'occultation tout en diminuant la prise au vent grâce à leur disposition persiennée.
Les lames peuvent être placées verticalement ou horizontalement, sur toute la hauteur du portail, ou bien seulement sur la partie haute. Les lames claire-voie sont disponibles en clôtures.



Clôture GARITA lames claire-voie



Modèle GARITA lames claire-voie


Collection
CONFIDENCE

La gamme CONFIDENCE se caractérise par un remplissage sobre en lames aluminium jointives de 125 mm, dans lequel sont positionnés des inserts avec décors lunes, croisillons ou losanges, en partie centrale. Les inserts décoratifs, au choix sans plus-value, apportent une touche d'originalité et confèrent aux portails de cette gamme, unique sur le marché, force et élégance.




Modèle GARANCE, avec lames inclinées à 45° (option)

3 TYPES DE DÉCORS AU CHOIX (sans plus-value)



Les décors (avec les barreaux de fixation) peuvent être laqués dans un coloris différent de celui du portail (option) .





Modèle GARANCE
avec lames inclinées à 45° (option)

PORTAILS AVEC CHOIX DE MATÉRIAUX

Portails personnalisables avec remplissages verre, tôle pleine ou perforée, et maille inox



Modèle OROS battant avec maille inox

PORTAILS PERSONNALISABLES AVEC CHOIX DE MATÉRIAUX

Avec la Collection Révélation vous pouvez composer votre portail selon vos goûts en choisissant entre plusieurs types de matériaux comme la tôle perforée, une palette complète de verres teintés ou de la maille inox.

Par le jeu des combinaisons de modèles, de design, de coloris et de matières, La Collection Révélation vous offre la possibilité de créer votre portail entièrement personnalisé.

PERSONNALISATION

Matériaux utilisables dans les zones de personnalisation des portails, portillons et clôtures
(zones signalées en jaune dans les vignettes de modèles, voir ci-après :) :

Verres feuilletés épaisseur 8 mm (sans plus-value)
Tôle aluminium épaisseur 2 mm pleine ou perforée R10T15 (sans plus-value)
Tôle aluminium épaisseur 2 mm perforée Harmonie avec perforations carrées 10 X 10 mm (avec plus-value)
Barreaux design 80 X 22 mm (sans plus-value)
Barreaux claire-voie 120 X 22 mm (avec plus-value)
Bicoloration possible (sans plus-value en teintes standard et Expression)

UNE PALETTE DE VERRES TEINTÉS




Rose foncé Rose clair Jaune foncé Jaune clair Bleu foncé Bleu clair



Gris foncé Gris clair Incolore Opale Bronze

TÔLE ALUMINIUM PERFORÉE LAQUÉE R10T15
(trous Ø 10 mm et entraxe de 15 mm)




Exemples de coloris. La totalité du nuancier RAL est disponible.

MAILLE INOX
Modèle OROS uniquement






Modèle **OROS -** AVEC MAILLE INOX UNIQUEMENT
Remplissage avec composition en lames de 330, 250, et 70 mm



Portillon + Battant



Coulissant



Zoom sur la composition du remplissage



Modèle ALGA 1 coulissant



Modèle ALGA 3 coulissant




Modèle ALGA 4 coulissant





Modèle ALGA 1 battant

Modèle **ALGA**

Le modèle est présenté en version battant avec portillon et clôture coordonnée.
Existe également en version coulissant.








Hauteur de clôture jusqu'à 1,50 m. Distance maxi entre 2 poteaux : 2,5 m.


AVEC MONTANTS CINTRÉS



ALGA 1 avec montants cintrés
Disponible sur portails ALGA 1 à 4

Clôture ALGA 1 avec montants cintrés
Disponible pour clôtures ALGA 1 à 4

AVEC LAMES LARGES



ALGA 1 Lames larges
Disponible sur portails ALGA 1 à 4
(non réalisable avec montants cintrés)

Clôture ALGA 1 Lames larges
Disponible pour clôtures ALGA 1 à 4
(non réalisable avec montants cintrés)



Modèle TÉRA 2 coulissant



Modèle ALTAR 1 coulissant



Modèle TÉRA 1 coulissant



Modèle ALTAR 1 battant


Modèle **TÉRA**


Le modèle est présenté en version battant.
Existe également en version coulissant.
Clôture et portillon coordonnés.




Modèle **ALTAR**

Le modèle est présenté en version battant.
Existe également en version coulissant.
Clôture et portillon coordonnés.






TÉRA 1 — TÉRA 2 — TÉRA 1 Lames larges
Existe en versions 1 et 2



ALTAR 1 — ALTAR 2 — ALTAR Lames larges
Existe en versions 1 à 4


ALTAR 3 — ALTAR 4

Ensemble : portillon / portail / clôture
Hauteur de clôture jusqu'à 1,50 m.
Distance maxi entre 2 poteaux : 2,5 m.



TÉRA 1

Ensemble : portillon / portail / clôture
Hauteur de clôture jusqu'à 1,50 m.
Distance maxi entre 2 poteaux : 2,5 m.



ALTAR 1



Modèle NAOS 1 incurvé coulissant



Modèle NAOS 1 incurvé battant




Modèle NAOS 1 bombé battant




Modèle NAOS 2 droit battant


Modèle **NAOS**

Le modèle est présenté en version battant avec portillon et clôture coordonnée.
Existe également en version coulissant.
Hauteur minimum : 1,60 m.







NAOS 1 droit



NAOS 2 droit




NAOS 3 droit




NAOS 4 droit

Formes incurvées :
Largeur maxi 4,50 m (au lieu de 5,50 m)



NAOS 1 bombé




NAOS 2 bombé




NAOS 3 bombé




NAOS 4 bombé




NAOS 1 incurvé



NAOS 2 incurvé



NAOS 3 incurvé



NAOS 4 incurvé

La clôture NAOS existe en 2 versions :
NAOS 1 et NAOS 3



Clôture NAOS 1

Les hublots de clôtures sont également personnalisables à l'identique des portails (tôle pleine ou perforée, verres de couleur)



Clôture NAOS 3

Hauteur de clôture de 1,10 m à 1,50 m
Clôture en pente non réalisable



Modèle KAJAM 1 battant



Modèle KAJAM 1 coulissant




Modèle KAJAM 1 battant




Modèle KAJAM 4 coulissant


Modèle **KAJAM**

Le modèle est présenté en version battant avec portillon et clôture coordonnée.
Existe également en version coulissant.







KAJAM 1




KAJAM 2




KAJAM 3




KAJAM 4




KAJAM 1 — Clôture KAJAM 1



KAJAM 3 — Clôture KAJAM 3



KAJAM 2 — Clôture KAJAM 2



KAJAM 4 — Clôture KAJAM 4

Collection
AKORDIA

DESIGNS ACCORDÉS

Portails accordés au design de portes d'entrée et portes de garage


Modèle COTIM 11 - Battant M1 lames larges


Modèle ANTALYA - Coulissant M2 lames larges


Modèle COTIM 11 - Coulissant M2 lames larges


Modèle COTIM 11 - Coulissant M2 lames larges


Modèle COTIM 11 - Battant M1 lames larges


Modèle COTIM 11 - Battant M1 lames larges

PORTAILS ACCORDÉS
AU DESIGN DE PORTES D'ENTRÉE ET DE GARAGE

Avec la Collection AKORDIA vous pourrez décliner le design de votre portail sur votre porte d'entrée et votre porte de garage en sélectionnant le modèle correspondant dans la gamme de produits des fabricants français ZILTEN (portes d'entrée) et SOPROFEN (portes de garage).

Disponibles en versions battant et coulissant avec plusieurs variantes de design, les modèles de la gamme AKORDIA sont disponibles en lames standard de 125 mm et lames larges de 250 mm.



COTIM 11

Modèle avec décors aluminium incrustés
Finition miroir ou aspect inox brossé



Le ✚ : Design accordé COTIM 11 / portail - porte d'entrée - porte de garage



COTIM 11 - M1



COTIM 11 - M2



COTIM 11 - M1
Lames larges



COTIM 11 - M2
Lames larges




ANTALYA

Modèle avec parements inox brossé
et vitrage organique translucide blanc



Le ✚ : Design accordé ANTALYA / portail - porte d'entrée - porte de garage




ANTALYA - M1



ANTALYA - M2



ANTALYA - M3



ANTALYA - M1
Lames larges



ANTALYA - M2
Lames larges




ANTALYA - M3
Lames larges




COTIM 39

Modèle avec parements inox brossé



Le ✚ : Design accordé COTIM 39 / portail - porte d'entrée - porte de garage




COTIM 39 - M1



COTIM 39 - M2



COTIM 39 - M3



COTIM 39 - M1
Lames larges



COTIM 39 - M2
Lames larges




COTIM 39 - M3
Lames larges




ATLANTIDE

Modèle avec parements inox brossé
et vitrage organique translucide blanc



Le ✚ : Design accordé ATLANTIDE / portail - porte d'entrée - porte de garage




ATLANTIDE - M1



ATLANTIDE - M2



ATLANTIDE - M3



ATLANTIDE - M1
Lames larges



ATLANTIDE - M2
Lames larges



ATLANTIDE - M3
Lames larges




ARKAD

Modèle avec parements inox brossé
et vitrage organique translucide blanc



Le ✚ : Design accordé ARKAD / portail - porte d'entrée - porte de garage




ARKAD - M1




ARKAD - M2



ARKAD - M3



ARKAD - M1
Lames larges



ARKAD - M2
Lames larges



ARKAD - M3
Lames larges


Collection
TRADITION

La gamme TRADITION offre un large choix de portails, déclinables en version à deux vantaux ou en version coulissante, avec portillon et clôture assortis.
Cette gamme se substitue aux portails en fer dont ils adoptent le style et l'élégance, sans avoir les inconvénients de corrosion et d'entretien.

La personnalisation des portails TRADITION offre un nombre considérable de solutions esthétiques. Tout concourt à faire de votre portail une pièce unique.


EMBOUTS DÉCORATIFS

Embouts décoratifs disponibles pour les portails TRADITION, aux couleurs du portail ou option or mat (sauf coupelle).




VOLUTES

Option disponible pour les portails TRADITION à barreaudage sans festons. Ces motifs décoratifs sont laqués à la couleur du portail ou en finition or mat (option).





EXEMPLES DE RÉALISATIONS POSSIBLES



MANCHONS ET PAPILLONS

Deux motifs décoratifs sont disponibles pour les barreaux cannelés des portails TRADITION, aux couleurs du portail ou or mat (option).





SOUBASSEMENT POINTE DIAMANT

(en option)



PALMETTES

Option disponible pour les portails TRADITION avec soubassement tôle (sauf soubassement pointe diamant). Ces motifs décoratifs sont laqués à la couleur du portail ou en finition or mat (option).


Palmette VILLANDRY
700 x 380 mm



Palmette VENDÔME
385 x 195 mm


Palmette VENDÔME
385 x 195 mm

ROSACES ET QUARTS DE ROSACE

Option disponible pour les portails TRADITION avec soubassement tôle (sauf soubassement pointe diamant). Ces motifs décoratifs sont laqués à la couleur du portail ou en finition or mat (option).


AMBOISE
Ø : 170 mm


CHINON
Ø : 110 mm


FONTAINEBLEAU
Ø : 95 mm



BLOIS
Ø : 65 mm


AMBOISE
finition or mat
(option)


Quart de
Rosace
AMBOISE

Le quart de rosace AMBOISE est proposé en coordonné pour tous les modèles de rosaces et de palmettes. Disponible pour les portails et portillons TRADITION avec traverse intermédiaire droite.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS POSSIBLES




Modèle PHALARIS avec palmettes (option)


Modèle KERNERA avec palmettes (option)


Modèle IRIS


Modèle OLEA coulissant avec palmettes


Clôture KERNERA
avec embouts décoratifs or mat


Modèle MONTIA avec décors finition or mat


Modèle JONQUILLE battant


Modèle MONTIA avec décors finition or mat


Modèle MARSAULT
avec barreaux non traversant et palmettes


Modèle MONTIA avec palmettes


Modèle MONTIA battant

Collection
TRADITION


Modèle GENTIANE


Modèle FALCAIRE

PORTAILS TOUT BARREAUDÉS

Ouvertures battante et coulissante
Formes disponibles (traverse haute) : droit, CDG* et CDGI*
*CDG = chapeau de gendarme et CDGI = CDG inversé
Ci-dessous exemples de modèles

Sans lunes décoratives


ELLÉBORE


ELYME

Lunes décoratives : plusieurs emplacements au choix


FOUGÈRE


CIRCÉE



HESPERIS



Modèle IRIS avec portillon IBERIS

PORTAILS DOUBLE BARREAUDAGE


Ouvertures battante et coulissante
Formes de la traverse haute : droit, CDG et CDGI
Ci-dessous exemples de modèles

Sans lunes décoratives


IBERIS


IRIS

Lunes décoratives en partie haute uniquement


JACÉE


JONQUILLE


JASIONE

MODÈLES AVEC HAUT BARREAUDÉ ET SOUBASSEMENT TÔLE

Formes disponibles : droit, CDG, CDGI, bombé, incurvé
Ouvertures battante et coulissante
Existent avec double traverse cintrée (battant uniquement)
Ci-dessous exemples de modèles

Sans lunes décoratives


KERNERA


KETMIE


KOCHIA

Lunes décoratives en partie médiane


LOTUS


LIPARIS


LYCHNIS


Modèle LIPARIS


Lunes décoratives en partie haute


MYOSOTIS


MONTIA


MARSAULT

Lunes décoratives en parties haute et médiane


NAÏADE


NESLIA


NEFLIER


Modèle NESLIA avec palmettes et embouts coloris or mat

MODÈLES AVEC FESTONS


Le festonnage permet l'occultation de la partie haute du portail. Réalisés en aluminium épaisseur 2 mm, durablement insérés entre les barreaux dans des gorges techniques spéciales, les festons Horizal sont en finition haute qualité. Les modèles avec festons ne sont pas réalisables avec double cintrage (traverse intermédiaire droite obligatoire)



Modèle ROSA avec barreaux supérieurs non traversants


Modèle QUILLOR avec palmettes


Ouvertures battante et coulissante
Formes disponibles : droit, CDG, CDGI, bombé, incurvé
Ci-dessous exemples de modèles

Sans lunes décoratives


OLÉA


ORIGAN


Lunes décoratives en partie médiane


PARNASSIA



PHALARIS


Lunes décoratives en partie haute


QUERCUS


QUILLOR

Lunes décoratives en parties haute et médiane


RYBIA


RUBUS


Modèle PHALARIS avec palmettes (option)


Les 5 modèles de clôtures TRADITION, disponibles en versions tout barreaudage et festonnée, permettent la création d'ensembles complets et coordonnés avec tous les portails et portillons de la gamme. Les différentes solutions techniques Horizal, souvent brevetées comme le poteau orientable ou les platines réglables, permettent de réaliser vos projets de clôture en toute sérénité.









Hauteur (H) de clôture jusqu'à 1,50 m
Distance maxi entre 2 poteaux : 2 m
Avec barreaux cannelés Ø 23,5 mm
Espace entre les barreaux 102 mm








Clôture ACANTHE



Clôture ACANTHE avec festons (option)



Clôture KERNERA



Clôture KERNERA avec festons (option)



Clôture LOTUS


Clôture LOTUS avec festons (option)


Clôture MYOSOTIS


Clôture MYOSOTIS avec festons (option)


Clôture NAÏADE


Clôture NAÏADE avec festons (option)

TOUT LE CONFORT D'UN PORTAIL MOTORISÉ

PORTAILS BATTANTS

Vous pouvez profiter de tous les avantages de la motorisation, soit en version intégrée totalement invisible, soit en version classique avec moteur extérieur et bras rapportés.

LA MOTORISATION INVISIBLE INTÉGRÉE AUX MONTANTS

Le confort incontestable de la motorisation se fait, dans bien des cas, au prix d'une atteinte à l'esthétique du portail qui se voit équipé de bras rapportés disgracieux. Les motorisations AXIALMATIC et SOMFY INVISIO sont intégrées dans le montant pivot de chaque vantail dès la fabrication, et sont invisibles. Quel que soit le modèle, l'esthétique du portail est totalement préservée.

2 FONCTIONS DE COMMANDE

1. Fonctionnement semi-automatique

L'impulsion sur la télécommande envoie l'ordre d'ouverture à une centrale. Le feu situé sur le pilier clignote et les vantaux s'ouvrent. Le portail reste ouvert tant qu'il n'a pas reçu l'ordre de se refermer.

2. Fonctionnement automatique et sécurisé

Le portail reste ouvert pendant une durée programmée par l'installateur (de 22 à 120 secondes) puis se referme automatiquement. Une cellule photoélectrique interdit cette fermeture tant qu'une présence lui fait obstacle. Dans tous les cas, la norme impose que la pression entre deux vantaux soit sans danger pour une personne ou un animal.

AUTRES AVANTAGES DES MOTEURS AXIALMATIC ET SOMFY INVISIO

- Convient aux ouvertures sur pente
- L'absence de bras autorise une ouverture entre deux murs
- Pose entre piliers ou en applique (arrière piliers)
- La pose est rapide, sans dégradation extérieure

LIMITES DIMENSIONNELLES

1. Moteur AXIALMATIC (avec verrouillage central)

- 3 m² maxi par vantail pour les portails pleins (y compris les portails à lames claire-voie et les portails TRADITION festonnés)
- 2,25 m de large maxi par vantail

2. Moteur SOMFY INVISIO

- 4 m² maxi par vantail pour les portails pleins (y compris les portails à lames claire-voie et les portails TRADITION festonnés)
- 2 m de large maxi par vantail

PORTAILS COULISSANTS (sur rail et autoportant)

Tous les portails coulissants HORIZAL, sur rail et autoportants peuvent être équipés d'une motorisation.



Montage en usine de la motorisation Axialmatic



Battant avec moteurs sur piliers et bras rapportés



Portail coulissant avec crémaillère et cache en alu laqué



Bras fixé sur la traverse équipée d'un renfort en standard




Coulissant motorisé avec guidage latéral pour traverse haute de forme cintrée, avec ou sans pics

TOUTE LA FIABILITÉ D'UN PORTAIL HORIZAL


QualiMarine® Agrément n°QMP-1188 — Classe 2 — CONCEPTION FRANCE FABRICATION


Réalisés par assemblage mécanique, et donc réparables, les portails HORIZAL se caractérisent par l'utilisation de profilés aluminium techniques et de forte épaisseur, conçus par notre bureau d'études, ainsi que d'accessoires en fonte d'aluminium et acier inoxydable, également développés par HORIZAL.




PORTAILS BATTANTS - Dimensions sur-mesure : H jusqu'à 2 m, L jusqu'à 5,50 m*

- **Gonds double fixation** en fonte d'aluminium et à réglage millimétrique, avec visserie en acier inoxydable. Livrés avec capot aluminium laqué à la teinte du portail (1)
- **Crapaudines au sol double fixation crantée,** en fonte d'aluminium avec visserie en acier inoxydable (2)
- **Arrêts d'ouverture intégrés réglables,** fournis en standard (3)
- **Renfort plein de traverse pour motorisation à bras,** en standard (4)
- **Serrure universelle à pène réglable,** avec têtière en acier inoxydable
- **Poignée aluminium laquée à la teinte du portail**
- **Butée centrale au sol en fonte d'aluminium,** avec amortisseurs en néoprène (5)
- **Joints d'occultation latéraux pour portails pleins,** intégrés aux montants pivots en standard
- **Double profil de battue,** intérieur et extérieur, entre les 2 vantaux
- **Ouvertures spéciales :** Ouverture jusqu'à 180°, ouverture avec remonte-pente, ouverture avec pente de rue, ouverture vers l'extérieur, vantaux inégaux : réalisables après validation technique













PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL - Dimensions sur-mesure : H jusqu'à 2 m, L jusqu'à 5,50 m*

- **Profil de réception spécifique** qui maintient le portail sur toute sa hauteur en position fermée (6)
- **Galet autocentreur** qui assure l'alignement du portail dans la gâche de réception à la fermeture (si motorisation) (6)
- **Crémaillère avec renfort acier** et profil aluminium cache-crémaillère (7)
- **Butées de fin de course moteur** intégrées au profil cache crémaillère (7)
- **Guide haut en fonte d'aluminium** pour le coulissement des portails de forme droite (sauf TRADITION) (8)
- **Guidage latéral anti-soulèvement**, pour les portails avec forme, TRADITION, NAOS et MIRA (Gamme RÉVÉLATION)
- **Roulement sécurisé** avec sabot de protection en fonte d'aluminium laqué à la teinte du portail (9)
- **Déplacement silencieux** avec roues en Delrin ø 12,2 cm sur rail aluminium (axe sur roulement à billes étanche) (9)
- **Lame brise-vue installée côté refoulement du portail,** assure une totale intimité en portail plein
- **Arrêt d'ouverture cossu en fonte d'aluminium** avec amortisseur caoutchouc, fixé sur rail aluminium (10)









*H : hauteur du sol au sommet du montant pivot (battant) et du montant serrure (coulissant) - L : largeur entre piliers.
Les modèles tout barreaudés des gammes CONTEMPORAIN et TRADITION sont limités à 4,50 m en version battante.
Les portails coulissants autoportants sont limités à 5 m. Le modèle GARITA coulissant (gamme CONTEMPORAIN) est disponible en largeur jusqu'à 6 m (H limitée à 1,75 m). Le portail NAOS (gamme RÉVÉLATION) est limité à 4,50 m en version incurvée.

horizAL

Produits conçus et fabriqués en France par HORIZAL

Plus d'informations sur le site :

www.portailhorizal.com

Horizal c'est aussi une gamme complète de garde-corps et de barrières de piscines en aluminium laqué



HORIZAL se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles ainsi que les caractéristiques, matières et accessoires de ceux-ci. Document non contractuel. Mai 2020 - RCS Vienne B 693 620 320